

Wedding Cake

ウエディングケーキ／照明



PETITE CAKE series

プチケーキシリーズ

真っ白で大きなウエディングケーキも素敵
だけれど、可愛いケーキがいいな…
というお二人にぴったりのケーキです。
生ケーキでは表現できないボリューム感が自慢。
軽量で扱いも簡単。
もちろんオリジナルデザインも承ります。

ミュール

□外寸法／530φ×H860
□重量／7.32kg

FB147 ¥460,000(税別) C091014



クロナヌ

□外寸法／W420×H750
□重量／3.1kg

FB155 ¥420,000(税別) C091012



フルータ

□外寸法／440φ×H770
□重量／8.2kg

FB145 ¥460,000(税別) C091013



フルール

□外寸法／W430×H670
□重量／3.8kg

FB146 ¥360,000(税別) C091011



マカロンタワー ピンク

□外寸法／450φ×H730
□重量／3.74kg

FB151 ¥360,000(税別) C091015

ケーキスタンド Placer series

プレセアシリーズ

まるで空中に浮いているようなケーキ…
スティックピンとアクリルプレートの
コラボレーション。
ベース部分のウレタン樹脂も軽く、収納も簡単。

使用例A

プレセアプレート角大

□外寸法／W650×440×H110
□ベースプレート／ブラック

FB332-03 ¥84,000(税別) C091051

ケーキトッパー ジャストマリード

□外寸法／W160×H130

FB839 ¥18,000(税別) C091052



プレセアトールはさまざまなシーンで活躍できるスタンドです。
ブライダルではケーキスタンドに、またケーキバイキングにも、
プuffパーティーで、オードブルやデザートに乗せたりしても
素敵ですね。

ケーキスタンド プレセアトール

□外寸法／プレート 180/240/300/390/460φ
土台 550φ×H110 スティックピン L90

FB302 ¥204,000(税別) C091057

※使用例B以外のケーキ・花はイメージです。

使用例B

ホールケーキホワイト 小

□外寸法／180φ×H70
※ケーキトッパーは別途

FB323 ¥12,000(税別) C091055

ホールケーキホワイト 大

□外寸法／420φ×H80

FB311 ¥38,000(税別) C091053



クオーレはシンプルなケーキの集合体。
でも、あなたのデコレート次第で素敵なケーキに変身します。
アイデア次第で使い道は無限大です。

COURE series

クオーレシリーズ





クオーレ FB310

□外寸法／A:160φ×H100-B:240φ×H110-C:330φ×H120-
D:420φ×H130-E:550φ×H140
※DとEは一体物です。分離できません。

¥168,000(税別) C091016

COLONADE series

コロネードシリーズ



コロネード170

□外寸法/650φ×H1690 □重量/15kg

FB126 ¥540,000(税別) C091303

コロネード230

□外寸法/800φ×H2205 □重量/26kg

FB127 ¥720,000(税別) C091301


コロネード300

□外寸法/1000φ×H3000 □重量/43kg

FB128 ¥1,080,000(税別) C091302

CELIO series

チェリオシリーズ



チェリオクラウド120

□外寸法/540φ×H1210 □重量/6kg

FB106 ¥260,000(税別) C091041

チェリオクラウド150

□外寸法/540φ×H1510 □重量/7.5kg

FB107 ¥310,000(税別) C091042

チェリオクラウド180

□外寸法/630φ×H1720 □重量/10kg

FB108 ¥380,000(税別) C091043



ウェディングナイフ FB831

□シルバー □L510 □フラワー付
※スタンド別途

¥20,000(税別) C091803

「A:カートリッジタイプ」と「B:スポンジタイプ」の2種類をご用意しています。ご注文時にA、またはBとご指定ください。



A:カートリッジタイプ

B:スポンジタイプ



カートリッジ FB072

4 ¥1,000(税別) C091808

カートリッジ イミテーション FB071

5 ¥8,400(税別) C091809

カートリッジ FB073

6 ¥2,000(税別) C091810

Brume / Rose

ブリュム/ローズ



優しく柔らかなイメージのブリュム。
コーン柄のなめらかなナッペが特徴的です。

ブリュム/ローズ

□外寸法/本体 400×400×H620 3.50kg
下部ケーキ台 450×450×H200 1.80kg
ケーキ台を含む高さ H820
カット口はスポンジタイプのみ

FB96 ¥500,000(税別) C091044



スポンジタイプ



Fortunate / Black

フォルトナート/ブラック

伝統的な日本の吉兆柄をモチーフにしたフォルトナート。
吉兆柄の中心にはブラックのスワロフスキーが輝きます。



フォルトナート/ブラック

□外寸法/本体 370φ×H440 2.24kg
下部ケーキ台 450φ×H200 1.80kg
ケーキ台を含む高さ H640
カット口はスポンジタイプのみ

FB97 ¥500,000(税別) C091045


発泡ポリスチレン 造形品

ホテル等のパティシエさまに
ご利用いただいています。



加工品の特徴


1. 軽くて丈夫。
2. ナツペも良く伸びます。
3. サイドに絞りを入れてもたれません。
4. 食器洗浄機を利用できます。
5. 衛生的で安全。
6. 修理も可能です。
7. 対食品OK MSDS (安全シート) 出せます。
8. 発泡スチロールの4.5倍ほどのコストで、経済的です。



ウェディングケーキ用 角型発泡(ウレタン加工品)

- ① W100×D100×H160
- ② W190×D190×H160
- ③ W280×D280×H160
(カット口: W130×D50×H120)
- ④ W380×D380×H160
(カット口: W150×D50×H120)

¥71,500(税別) /SET
C091046



※カートリッジ式カット口はオプションです。

ウェディングケーキ用 丸型発泡(ウレタン加工品)

- ① φ100×H150
- ② φ180×H160
- ③ φ280×H200
(カット口: W100×D50×H120)
- ④ φ380×H240
(カット口: W120×D50×H120)
- ⑤ φ500×H240
(カット口: W150×D60×H120)

¥125,000(税別) /SET
C091047

Pillar ピラー

ピラー／プラスチック製支柱 リーズナブルな価格の成型品支柱です。軽量のケーキに適しています。



ピラー FB974

□150φ×180φ×H130

D ¥9,400(税別) C091813

ピラー FB975

□180φ×210φ×H130

E ¥10,800(税別) C091815

ピラー FB976

□210φ×240φ×H130

F ¥13,000(税別) C091814

ピラー FB977

□240φ×270φ×H130

G ¥15,000(税別) C091816



ピラー Bタイプ FB911

□H100

11 ¥2,400(税別) C091820

ピラー Bタイプ FB912

□H140

12 ¥2,800(税別) C091821

ピラー Bタイプ FB913

□H200

13 ¥3,300(税別) C091822

ピラー Bタイプ FB914

□H250

14 ¥5,600(税別) C091823

ピラー Bタイプ FB915

□H300

15 ¥6,600(税別) C091824



ピラー Cタイプ FB921

□H100

16 ¥2,400(税別) C091826

ピラー Cタイプ FB922

□H140

17 ¥2,800(税別) C091827

ピラー Cタイプ FB923

□H200

18 ¥3,300(税別) C091828

ピラー Cタイプ FB924

□H250

19 ¥5,600(税別) C091829


ピラー Cタイプ FB925

□H300

20 ¥6,600(税別) C091830

ピラー／樹脂製支柱

樹脂製支柱をツヤ消しアクリル
プレートでセットアップ



▲皿ビス使用図
支柱取り付け皿ビスを使用し、
上下ともフラットな面となります。

※記載のサイズ以外にも、φ150、
φ210、φ240、φ270のプレートが
ございます。詳しくはお問い合わせください。

プレート	120φ	180φ
仕上がりイメージ		
支柱高さ×本数	H100×4	H140×4
B type set	FB941 ¥17,000(税別)	FB942 ¥18,000(税別)
C type set	FB951 ¥17,000(税別)	FB952 ¥18,000(税別)
260φ	340φ	420φ
H200×4	H250×4	H300×5
FB943 ¥28,000(税別)	FB944 ¥44,000(税別)	FB945 ¥60,000(税別)
FB953 ¥28,000(税別)	FB954 ¥44,000(税別)	FB955 ¥60,000(税別)

Forming Styrol

オリジナル発泡スチロール

オリジナル発泡スチロール

お問い合わせください



スティックピン

生ケーキを積み重ねたりする場合にご利用いただくと便利です。
ピンの長さだけでなく、ねじ頭の長さからも選びいただけます。



スティックピン FB956

□L80 □5mm頭

¥2,600(税別) C091831

スティックピン FB957

□L90 □5mm頭

¥3,000(税別) C091832

スティックピン FB958

□L150 □5mm頭

¥3,800(税別) C091833

スティックピン FB960

□L80 □10mm頭

¥2,600(税別) C091834

スティックピン FB961

□L90 □10mm頭


¥3,000(税別) C091835

スティックピン FB962

□L150 □10mm頭

¥3,800(税別) C091836

※素材／ステンレス



上記以外にも、特別サイズ加工致します。詳しくはお問い合わせください。

LEDピンスポットライト



100W LED ピンスポットライト
NLE-9752 K/W (ズーム・ファン付)

- 光源/LED 100W/5500K/Ra92
- 寿命時間/20000時間
- レンズ/D152-F14-D89-F10-D80非球面
- 外寸法/W290×D705×H1210~1527
- 重量/20kg □仕上げ/ブラック・ホワイト
- 消費電力/150W
- 電源コード/2.7m 平行プラグ・アース付
- 付属品/三脚スタンド(NRS-1544K/1544S)
アイリスシャッター(NRS-1647)
1連シート枠(195mm)
カラーフィルター(NRS-1615E)

¥430,000(税別) C093111

※ファンモーターにより多少音がします。

距離(m)	5m	10m	15m	
ズーム最小	lx	3600	800	350
	φ	1030	2230	3400
ズーム最大	lx	1700	400	150
	φ	1650	3500	5400



LEDを使用し、省エネ・長寿命
消費電力は150Wですが、明るさはハロゲンピンスポットの650Wクラスです。
色温度も高く、白い明るい光です。
寿命時間20000時間と長寿命です。



300W LED ピンスポットライト
NLE-9756 K/W 広角タイプ(ズーム・ファン付)

- 光源/LED 300W/5600K/Ra95
- 寿命時間/20000時間
- レンズ/D178-F18-D127-F10-D66非球面
- 外寸法/W325×D900×H1285~1565
- 重量/29kg □仕上げ/シルバーブラック・ホワイト
- 消費電力/340W
- 電源コード/2.7m 平行プラグ・アース付・イントレットコネクタ
- 付属品/5脚スタンド(NRS-1540K/1540S)
アイリスシャッター(NRS-1650)
1連シート枠(215mm)
カラーフィルター(NRS-1615E)

¥560,000(税別) C093112

※ファンモーターにより多少音がします。

距離(m)	10m	15m	20m	
ズーム最小	lx	2250	1050	650
	φ	1500	2500	3800
ズーム最大	lx	1350	650	450
	φ	3300	5000	7000



手動による調光
明るさの調整ができます。
フェードイン・フェードアウトで使用
できます。



250W LEDスポットライト
NLE-9504 (ファン付)

- 光源/LED 250W/3200K/Ra98
- 寿命時間/20000時間
- レンズ/D152 非球面-D89 フレネル
- 外寸法/W315×D490×H440
- 重量/11kg □仕上げ/ブラック
- 消費電力/270W
- 電源コード/2.5m パワコン+平行プラグ・アース付
- 付属品/ダボφ17(NRS-1514LKA)
防落ワイヤー(NRS-1519TA)

¥378,000(税別) C093137

※手動調光可能です。
※ファンモーターにより多少音がします。

距離(m)	5m	7m	10m	
ズーム最小	lx	4500	2300	1200
	φ	2000	3600	5000
ズーム最大	lx	2300	1300	700
	φ	3600	5200	7800



三脚スタンド使用時
(別売オプション)

三脚スタンド
NRS-1542K(ブラック)

¥36,800(税別) C093135



冷却機能(低騒音ファン使用)
LEDも熱くなります。そのため強制冷却ファンがついています。低騒音ファンですので音も静かです。長時間使用しても灯体の表面は熱くなりません。



LEDを手動調光、省エネ・長寿命
消費電力は270Wですが、明るさはハロゲンスポットの1KW並クラスです。色温度もハロゲン色に近い明るい光です。寿命20000時間と長寿命です。



電源コードはパワコン使用
灯体の後下板に設置、取付け、取り外しが容易です。7台まで連結可能です。



ハンガー 落下防止機構(スプリング自動式)
NRS-1580KA (ブラック)

- 寸法/W120×D35×H160
- 重量/0.58kg □仕上げ/ブラック
- 許容荷重/35kg
- 適用パイプ/φ25~φ55mm以内

¥11,500(税別) C093138

学校の講堂、体育館、会館などのスポット照明に最適!
ファンレス化により気になるファンの音もなく快適!



80W LEDフレネルレンズスポットライト
NLE-9507K (ブラック)

- 消費電力/92W
- レンズ/D152 フレネルレンズ
- 寸法/W290×D441×H375
(別売の三脚スタンド使用時 W290×D441×H1270~1585)
- 重量/9.8kg(別売オプションの三脚スタンド使用時 14.8kg)
- 仕上げ/ブラック
- 電源コード/2.5m シリコンゴムシースケーブル2mm²3C 2極接地極付プラグ付
- 角度/ハンガー使用時 上方向45°~下方向90°
(別売オプションの三脚スタンド使用時 上方向45°~下方向45°)
- 光源/LED 80W/4200K/Ra94

¥295,000(税別) C093134

距離(m)	3m	5m	7m	
LED位置 後	照度(lx)	7360	2540	1300
	照射径(φ)	820	1290	1780
LED位置 中央	照度(lx)	2620	1000	510
	照射径(φ)	1840	3030	4200



三脚スタンド使用時
(別売オプション)

三脚スタンド
NRS-1542K(ブラック)

¥36,800(税別) C093135



80W LED平凸レンズスポットライト
NLE-9517K (ブラック)

- 消費電力/92W
- レンズ/D152 平凸レンズ
- 寸法/W290×D441×H375
(別売の三脚スタンド使用時 W290×D441×H1270~1585)
- 重量/10.0kg(別売オプションの三脚スタンド使用時 15.0kg)
- 仕上げ/ブラック
- 電源コード/2.5m シリコンゴムシースケーブル2mm²3C 2極接地極付プラグ付
- 角度/ハンガー使用時 上方向45°~下方向90°
(別売オプションの三脚スタンド使用時 上方向45°~下方向45°)
- 光源/LED 80W/4200K/Ra93

¥295,000(税別) C093136

距離(m)	3m	5m	7m	
LED位置 後	照度(lx)	5450	2150	1180
	照射径(φ)	860	1360	1850
LED位置 中央	照度(lx)	1630	610	320
	照射径(φ)	1780	2920	4050



三脚スタンド使用時
(別売オプション)

三脚スタンド
NRS-1542K(ブラック)

¥36,800(税別) C093135