



ミュール

□外寸法/530φ×H860
□重量/7.32kg

FB147 ¥650,000(税別) C091014



PETITE CAKE series

プチケーキシリーズ

真っ白で大きなウェディングケーキも素敵だけれど、可愛いケーキがいいな...
という二人にぴったりのケーキです。
生ケーキでは表現できないボリューム感が自慢。
軽量で扱いも簡単。
もちろんオリジナルデザインも承ります。

ウェディングケーキ/照明

Wedding Cake



クロナヌ

□外寸法/W420×H750
□重量/3.1kg

FB155 ¥540,000(税別) C091012



フルータ

□外寸法/440φ×H770
□重量/8.2kg

FB145 ¥580,000(税別) C091013



フルール

□外寸法/W430×H670
□重量/3.8kg

FB146 ¥460,000(税別) C091011



マカロンタワー ピンク

□外寸法/450φ×H730
□重量/3.74kg

FB151 ¥460,000(税別) C091015

ケーキスタンド Placer series

プレセアシリーズ

まるで空中に浮いているようなケーキ...
スティックピンとアクリルプレートの
コラボレーション。
ベース部分のウレタン樹脂も軽く、収納も簡単。

使用例A

プレセアプレート角大

□外寸法/W650×440×H110
□ベースプレート/ブラック

FB332-03 ¥130,000(税別) C091051

ケーキトッパー ジャストマリード

□外寸法/W160×H130

FB839 ¥20,000(税別) C091052



プレセアトールはさまざまなシーンで活躍できるスタンドです。
ブライダルではケーキスタンドに、またケーキバイキングにも、
ブッフエパーティーで、オードブルやデザートに乗せたりしても
素敵ですね。

ケーキスタンド プレセアトール

□外寸法/プレート 180/240/300/390/460φ
土台 550φ×H110 スティックピン L90

FB302 ¥248,000(税別) C091057

※使用例B以外のケーキ・花はイメージです。

使用例B

ホールケーキホワイト 小

□外寸法/180φ×H70
※ケーキトッパーは別途

FB323 ¥13,000(税別) C091055

ホールケーキホワイト 大

□外寸法/420φ×H80

FB311 ¥40,000(税別) C091053



クオーレはシンプルなケーキの集合体。
でも、あなたのデコレート次第で素敵なケーキに変身します。
アイデア次第で使い道は無限大です。

COURE series

クオーレシリーズ





クオーレ FB310

□外寸法/A:160φ×H100-B:240φ×H110-C:330φ×H120-
D:420φ×H130-E:550φ×H140
※DとEは一体物です。分離できません。

¥240,000(税別) C091016

COLONADE series

コロネードシリーズ



コロネード170

□外寸法/650φ×H1690 □重量/15kg

FB126 ¥720,000(税別) C091303

コロネード230

□外寸法/800φ×H2205 □重量/26kg

FB127 ¥900,000(税別) C091301


コロネード300

□外寸法/1000φ×H3000 □重量/43kg

FB128 ¥1,400,000(税別) C091302

CELIO series

チェリオシリーズ



チェリオクラウド120

□外寸法/540φ×H1210 □重量/6kg

FB106 ¥340,000(税別) C091041

チェリオクラウド150

□外寸法/540φ×H1510 □重量/7.5kg

FB107 ¥390,000(税別) C091042

チェリオクラウド180

□外寸法/630φ×H1720 □重量/10kg

FB108 ¥500,000(税別) C091043



ウェディングナイフ FB831

□シルバー □L510 □フラワー付
※スタンド別途

¥24,000(税別) C091803

Brume / Rose

ブリュム/ローズ



優しく柔らかなイメージのブリュム。
コーン柄のなめらかなナッペが特徴的です。

ブリュム/ローズ

□外寸法/本体 400×400×H620 3.50kg
下部ケーキ台 450×450×H200 1.80kg
ケーキ台を含む高さ H820
カット口はスポンジタイプのみ

FB96 お問い合わせください C091044



スポンジタイプ



「A:カートリッジタイプ」と「B:スポンジタイプ」の2種類をご用意しています。ご注文時にA、またはBとご指定ください。



A:カートリッジタイプ

B:スポンジタイプ



カートリッジ FB072

4 ¥1,600(税別) C091808

カートリッジ イミテーション FB071

5 ¥10,000(税別) C091809

カートリッジ FB073

6 ¥3,000(税別) C091810

Fortunate / Black

フォルトナート/ブラック

伝統的な日本の吉兆柄をモチーフにしたフォルトナート。
吉兆柄の中心にはブラックのスワロフスキーが輝きます。



フォルトナート/ブラック

□外寸法/本体 370φ×H440 2.24kg
下部ケーキ台 450φ×H200 1.80kg
ケーキ台を含む高さ H640
カット口はスポンジタイプのみ

FB97 お問い合わせください C091045


発泡ポリスチレン 造形品

ホテル等のパティシエさまに
ご利用いただいています。



加工品の特徴

1. 軽くて丈夫。
2. ナツペも良く伸びます。
3. サイドに絞りを入れてもたれません。
4. 食器洗浄機を利用できます。
5. 衛生的で安全。
6. 修理も可能です。
7. 対食品OK MSDS (安全シート) 出せます。
8. 発泡スチロールの4.5倍ほどのコストで、経済的です。




※カートリッジ式カット口はオプションです。

ウェディングケーキ用 角型発泡(ウレタン加工品)

- ① W100×D100×H160
- ② W190×D190×H160
- ③ W280×D280×H160
(カット口: W130×D50×H120)
- ④ W380×D380×H160
(カット口: W150×D50×H120)

¥96,000(税別) /SET
C091046



ウェディングケーキ用 丸型発泡(ウレタン加工品)

- ① φ100×H150
- ② φ180×H160
- ③ φ280×H200
(カット口: W100×D50×H120)
- ④ φ380×H240
(カット口: W120×D50×H120)
- ⑤ φ500×H240
(カット口: W150×D60×H120)

¥200,000(税別) /SET
C091047

Pillar ピラー

ピラー／プラスチック製支柱 リーズナブルな価格の成型品支柱です。軽量のケーキに適しています。



ピラー FB974

□150φ×180φ×H130

D ¥12,000(税別) C091813

ピラー FB975

□180φ×210φ×H130

E ¥13,000(税別) C091815

ピラー FB976

□210φ×240φ×H130

F ¥16,800(税別) C091814

ピラー FB977

□240φ×270φ×H130

G ¥18,200(税別) C091816



ピラー Bタイプ FB911

□H100

11 ¥2,600(税別) C091820

ピラー Bタイプ FB912

□H140

12 ¥3,200(税別) C091821

ピラー Bタイプ FB913

□H200

13 ¥3,800(税別) C091822

ピラー Bタイプ FB914

□H250

14 ¥6,000(税別) C091823

ピラー Bタイプ FB915

□H300

15 ¥6,800(税別) C091824



ピラー Cタイプ FB921

□H100

16 ¥2,600(税別) C091826

ピラー Cタイプ FB922

□H140

17 ¥3,200(税別) C091827

ピラー Cタイプ FB923

□H200

18 ¥3,800(税別) C091828

ピラー Cタイプ FB924

□H250

19 ¥6,800(税別) C091829


ピラー Cタイプ FB925

□H300

20 ¥8,800(税別) C091830

ピラー／樹脂製支柱

樹脂製支柱をツヤ消しアクリル
プレートでセットアップ



▲皿ビス使用図
支柱取り付け皿ビスを使用し、
上下ともフラットな面となります。

※記載のサイズ以外にも、φ150、
φ210、φ240、φ270のプレートが
ございます。詳しくはお問い合わせください。

プレート	120φ	180φ
仕上がりイメージ		
支柱高さ×本数	H100×4	H140×4
B type set	FB941 ¥20,000(税別)	FB942 ¥24,000(税別)
C type set	FB951 ¥20,000(税別)	FB952 ¥24,000(税別)
260φ	340φ	420φ
H200×4	H250×4	H300×5
FB943 ¥32,000(税別)	FB944 ¥50,000(税別)	FB945 ¥65,000(税別)
FB953 ¥32,000(税別)	FB954 ¥50,000(税別)	FB955 ¥65,000(税別)

Forming Styrol

オリジナル発泡スチロール

オリジナル発泡スチロール

お問い合わせください



スティックピン

生ケーキを積み重ねたりする場合にご利用いただくと便利です。
ピンの長さだけでなく、ねじ頭の長さからも選びいただけます。



スティックピン FB956

□L80 □5mm頭

¥3,200(税別) C091831

スティックピン FB957

□L90 □5mm頭

¥3,800(税別) C091832

スティックピン FB958

□L150 □5mm頭

¥4,200(税別) C091833

スティックピン FB960

□L80 □10mm頭

¥3,200(税別) C091834

スティックピン FB961

□L90 □10mm頭



¥3,800(税別) C091835

スティックピン FB962

□L150 □10mm頭

¥4,200(税別) C091836

※素材／ステンレス



上記以外にも、特別サイズ加工致します。詳しくはお問い合わせください。

LEDピンスポットライト



100W LED ピンスポットライト
NLE-9752 K/W (ズーム・ファン付)

- 光源/LED 100W/5500K/Ra92
- 寿命時間/20000時間
- レンズ/D152-F14-D89-F10-D80非球面
- 外寸法/W290×D705×H1210~1527
- 重量/20kg □仕上げ/ブラック・ホワイト
- 消費電力/150W
- 電源コード/2.7m 平行プラグアース付
- 付属品/三脚スタンド(NRS-1544K/1544S) アイリスシャッター(NRS-1647)

¥450,000(税別) C093111

※ファンモーターにより多少音がします。

距離(m)	5m	10m	15m	
ズーム最小	lx	3600	800	350
	φ	1030	2230	3400
ズーム最大	lx	1700	400	150
	φ	1650	3500	5400



LEDを使用し、省エネ・長寿命
消費電力は150Wですが、明るさはハロゲンピンスポットの650Wクラスです。色温度も高く、白い明るい光です。寿命時間20000時間と長寿命です。



300W LED ピンスポットライト
NLE-9756 K/W 広角タイプ(ズーム・ファン付)

- 光源/LED 300W/5600K/Ra95
- 寿命時間/20000時間
- レンズ/D178-F18-D127-F10-D66非球面
- 外寸法/W325×D900×H1285~1565
- 重量/29kg □仕上げ/シルバーブラック・ホワイト
- 消費電力/340W
- 電源コード/2.7m 平行プラグアース付イントレットコネクタ
- 付属品/三脚スタンド(NRS-1599K/1599W) アイリスシャッター(NRS-1650)

¥610,000(税別) C093112

※ファンモーターにより多少音がします。

距離(m)	10m	15m	20m	
ズーム最小	lx	2250	1050	650
	φ	1500	2500	3800
ズーム最大	lx	1350	650	450
	φ	3300	5000	7000



手動による調光
明るさの調整ができます。フェードイン・フェードアウトで使用できます。



250W LEDスポットライト
NLE-9504 (ファン付)

- 光源/LED 250W/3200K/Ra98
- 寿命時間/20000時間
- レンズ/D152 非球面-D89 フレネル
- 外寸法/W315×D490×H440
- 重量/11kg □仕上げ/ブラック
- 消費電力/270W
- 電源コード/2.5m パワコン+平行プラグアース付
- 付属品/ダボφ17(NRS-1514LKA) 防落ワイヤー(NRS-1519TA)

¥378,000(税別) C093137

※手動調光可能です。
※ファンモーターにより多少音がします。

距離(m)	5m	7m	10m	
ズーム最小	lx	4500	2300	1200
	φ	2000	3600	5000
ズーム最大	lx	2300	1300	700
	φ	3600	5200	7800



三脚スタンド使用時
(別売オプション)

三脚スタンド
NRS-1542K(ブラック)

¥36,800(税別) C093135



冷却機能(低騒音ファン使用)
LEDも熱くなります。そのため強制冷却ファンがついています。低騒音ファンですので音も静かです。長時間使用しても灯体の表面は熱くなりません。



LEDを手動調光、省エネ・長寿命
消費電力は270Wですが、明るさはハロゲンスポットの1KW並クラスです。色温度もハロゲン色に近い明るい光です。寿命20000時間と長寿命です。



電源コードはパワコン使用
灯体の後下板に設置、取付け、取り外しが容易です。7台まで連結可能です。



ハンガー 落下防止機構(スプリング自動式)
NRS-1580KA (ブラック)

- 寸法/W120×D35×H160
- 重量/0.58kg □仕上げ/ブラック
- 許容荷重/35kg
- 適用パイプ/φ25~φ55mm以内

¥11,500(税別) C093138

学校の講堂、体育館、会館などのスポット照明に最適!
ファンレス化により気になるファンの音もなく快適!



80W LEDフレネルレンズスポットライト
NLE-9507K (ブラック)

- 消費電力/92W
- レンズ/D152 フレネルレンズ
- 寸法/W290×D441×H375
(別売の三脚スタンド使用時 W290×D441×H1270~1585)
- 重量/9.8kg(別売オプションの三脚スタンド使用時 14.8kg)
- 仕上げ/ブラック
- 電源コード/2.5m シリコンゴムシースケーブル2mm²3C 2極接地極付プラグ付
- 角度/ハンガー使用時 上方向45°~下方向90°
(別売オプションの三脚スタンド使用時 上方向45°~下方向45°)
- 光源/LED 80W/4200K/Ra94

¥310,000(税別) C093134

距離(m)	3m	5m	7m	
LED位置 後	照度(lx)	7360	2540	1300
	照射径(φ)	820	1290	1780
LED位置 中央	照度(lx)	2620	1000	510
	照射径(φ)	1840	3030	4200



三脚スタンド使用時
(別売オプション)

三脚スタンド
NRS-1542K(ブラック)

¥36,800(税別) C093135



80W LED平凸レンズスポットライト
NLE-9517K (ブラック)

- 消費電力/92W
- レンズ/D152 平凸レンズ
- 寸法/W290×D441×H375
(別売の三脚スタンド使用時 W290×D441×H1270~1585)
- 重量/10.0kg(別売オプションの三脚スタンド使用時 15.0kg)
- 仕上げ/ブラック
- 電源コード/2.5m シリコンゴムシースケーブル2mm²3C 2極接地極付プラグ付
- 角度/ハンガー使用時 上方向45°~下方向90°
(別売オプションの三脚スタンド使用時 上方向45°~下方向45°)
- 光源/LED 80W/4200K/Ra93

¥310,000(税別) C093136

距離(m)	3m	5m	7m	
LED位置 後	照度(lx)	5450	2150	1180
	照射径(φ)	860	1360	1850
LED位置 中央	照度(lx)	1630	610	320
	照射径(φ)	1780	2920	4050



三脚スタンド使用時
(別売オプション)

三脚スタンド
NRS-1542K(ブラック)

¥36,800(税別) C093135